


نماذج امتحانات


الصف 3 الثانوي

1

امتحان



- الشكل البيانى المقابل يوضح كمية المواد الموجودة في جُدر بعض الخلايا النباتية، ما الخلايا التي يمكن أن تكتسب دعامة فسيولوجية وتركيبية معًا ؟
 - A(i)
 - В 😔
 - $C \stackrel{\frown}{(\cdot)}$
 - В ، С 🔾





- الشكل البيانى المقابل يوضح العلاقة بين معدل الزيادة في طول الجسم والتقدم في عمر الذكور والإناث، اعتمادًا على البيانات الموضحة بهذا الشكل أي العبارات الآتية تعتبر صحيحة ؟
- أ) ينخفض مستوى هرمون النمو مع التقدم في العمر
- ب معدل الزيادة في طول الجسم يرداد في مرحلة الطفولة عنه في مرحلة البلوغ
 - (ج) الذكور تنمو بمعدل أسرع من الإناث
 - ك يتوقف إفراز هرمون النمو بعد سن ١٨ سنة

الإخصاب	التبويض	
X	Х	(1)
✓	✓	(7)
Х	1	(4)

- من الجدول المقابل، أى مما يلى من الممكن أن تمثل وسائل منع الحمل (١) ، (٦) ، (٣) على الترتيب ؟
- أ أقراص منع الحمل / الواقى الذكرى / اللولب
- (ب) الواقى الذكرى / اللولب / أقراص منع الحمل
- (ج) اللولب / أقراص منع الحمل / الواقى الذكرى
- ن أقراص منع الحمل / اللولب / الواقى الذكرى

💋 أى الأشكال التالية يوضح الطريقة الصحيحة لتضاعف DNA ؟






- أ قد يودى بحياة النبات
- ب يمكن تلافيه بعلاج السبب
- ج قد يسبب غزو ميكروبي للنبات
 - ن قاتل لا يمكن علاجه




ل قام أحد الباحثين بإجراء تجربة عملية كما هو موضح بالشكل المقابل، يجمع الفأر حديث الولادة

بين صفات كل من

- أ الذكر والأنثى رقم (١١
- (ب) الذكر والأنثى رقم (٣)
- (ج) الذكر والأنثى رقم (٦)
- ل الأنثى رقم (١) والأنثى رقم (٦)




🕐 من خلال الشكل المقابل، أي البدائل التالية صحيح ؟




0.0							
	6	5	4	3	2	1	
	رابطة ببتيدية	ريبوسوم	كودون	مضاد کودون	tRNA	mRNA	(<u></u>)
	رابطة ببتيدية	حمض أميني	مضاد کودون	كودون	mRNA	ريبوسوم	<u>(j.</u>
	رابطة ببتيدية	حمض أميني	كودون	مضاد کودون	mRNA	ريبوسوم	<u></u>
	رابطة تساهمية	حمض نووى	كودون	tRNA	mRNA	ريبوسوم	(1)

🚺 الشكل التالي يوضح جزء من تركيب عضلة هيكلية تحت الميكروسكوب الإلكتروني :



ماذا تمثل المناطق (س) ، (ص) ، (ط) على الترتيب ؟


- (Z) / منطقة شبه مضيئة / منطقة داكنة / منطقة مضيئة
- (Z) منطقة شبه مضيئة / منطقة داكنة / منطقة مضيئة / خط
- (Z) خط داكنة / منطقة مضيئة / منطقة شبه مضيئة / خط
- (2) خط (Z) / منطقة شبه مضيئة / منطقة مضيئة / منطقة داكنة



- من الشكل المقابل الذي يوضح دورة حياة نبات سرخسي، أي من الثنائيات التالية متشابهين في المجموعة الصبغية ؟
 - (1.),(8)
 - (7), (1)
 - (a), (v) (b)
 - (1), (0) (1)

- تحلل الجدار غشاء بلازمي جدار جدار خال خلوى خلوى
- الشكل المقابل يمثل تأثير إحدى الاستجابات المناعية للجسم ضد البكتيريا الموضحة بالشكل، أي المواد التالية تسبب هذا التأثير ؟
 - أ كيراتين الجلد
 - ج الهيستامين

- ب إنزيمات اللعاب
 - (د) الإنترفيرونات
- س من الشكل التالى، عند تقسيم الفئران إلى ٤ مجموعات وتم حقن كل مجموعة على حدة بمحلول يحتوى على بكتيريا الالتهاب الرئوى:




أى من الحالات التالية تؤدى إلى موت جميع الفئران بعد الحقن ؟

D , B (2)

- ⊕ B فقط
- A (أ)

- المخطط المقابل يوضح بعض مراحل تكوين الحيوانات المنوية، أي مما يأتي يمثل الخلايا الأكبر حجمًا ؟
 - (أ) A فقط
 - (ب) B فقط
 - D . C (=)
 - E , D (3)



- بعد اكتمال عملية النسخ، أي مما يلي ليس مهمًا لإتمام عملية الترجمة ؟
 - DNA 🕞

أ الريبوسومات

tRNA 🔾

- mRNA (=)
- 🕦 أى مما يلى **غير** صحيح في الحالات الطبيعية ؟
- (أ) زيادة هرمون ACTH يزيد من مستوى الصوديوم في الدم
 - (ب) نقص هرمون الثيروكسين يزيد من مستوى هرمون TSH
 - (ح) زيادة هرمون ADH يزيد من أسموزية الدم
- (د) نقص هرمون البروچسترون يزيد من مستوى هرمون FSH
- الماء تحت الماء تحت الختيارات بالجدول التالى يعبر عن تركيز العصير الخلوى في خلية لورقة نبات واتجاه حركة الماء تحت تأثير الخاصية الأسموزية للحفاظ على ضغط الامتلاء ؟

اتجاه حركة الماء	تركيز العصبير الخلوى	
إلى خارج الخلية	عالٍ	1
إلى داخل الخلية	عالٍ	(9)
إلى خارج الخلية	منخفض	(3)
إلى داخل الخلية	منخفض	(7)



الشكل البياني المقابل يوضح التغير في كمية DNA أثناء الانقسام الخلوى، كم عدد الأميبات التي تنتج عن هذا الانقسام في الظروف الطبيعية ؟

- أ أميبا واحدة (ب) أميبتين
- (الميبات الميبات الميبات الميبات



غ


j

w من الشكل البياني المقابل، أي العبارات التالية غير صحيحة ؟

- (أ) تتكون خلايا ذاكرة في بداية الفترة من (س) إلى (ص)
- الأجسام المضادة المتكونة في الفترة من (ص) إلى (ع)
 تتكون في الدم والليمف



(ل) نجحت الأجسام المضادة في القضاء على الميكروب في الفترة من (ع) إلى (ل)




كمية الأجسام المضادة

- Ѡ من الشكل المقابل، أي مما يلي يمثل الترتيب
- الصحيح للنيوكليوتيدات في الجزيء (س) ؟
 - 3´...U-A-G-C-C-U-A-U-C...5´(j)
 - 5'...U-A-G-C-C-U-A-U-C...3' (-)
 - 3´...A-U-C-G-G-A-U-A-G...5´ (辛)
 - 5'...A-U-C-G-G-A-U-A-G...3'()

🐠 من الشكل المقابل، أى الحروف التالية تمثل انقسام ميتوزى ؟





ن بفرض استبدال نيوكليوتيدة الأدينين بنيوكليوتيدة السيتوزين في الطرف 3 لجزيء tRNA، فماذا تتوقع حدوثه ؟

- (أ) يحدث تغير في الشفرة الوراثية
- (د) يتغير شكل جزيء tRNA

() لا يحدث تكامل بين الكودون ومضاد الكودون

ج لن يرتبط الحمض الأميني بجزيء tRNA


🐠 أى مما يلى يحمى الطفل من الإصابة بأحد مسببات الأمراض لسنوات عديدة ؟

- أ المناعة الفطرية
- ب انتقال الأجسام المضادة للرضيع عن طريق الرضاعة الطبيعية
 - ج تكوين الأجسام المضادة للطفل عن طريق اللقاحات
 - ل انتقال الأجسام المضادة للجنين عن طريق المشيمة

🐠 من الشكل البياني المقابل الذي يوضح انقباض عضلة هيكلية،

عند أى نقطة يبدأ عمل إنزيم الكولين أستيريز ؟












- (ج) يُطرد إلى خارج الجسم بدون الحبل السرى
- () يظل في مكانه ويستخدم لتغذية جنين أخر في المستقبل



🚯 من خلال التتابعات التالية، فيم يختلف الچين (١) عن الچين (٦) ؟



أنواع النيوكليوتيدات


ب عدد النيوكليوتيدات


(ج) نوع الروابط

ك نوع إنزيمات البلمرة

أى من الأشكال البيانية التالية يعبر عن تركيز كل من الكانافنين وإنزيمات نزع السُمية في أحد النباتات بعد حدوث إصابة بميكروب ؟


- __ كانافنين
- __ إنزيات نزع السُمية





الشكل البياني المقابل يوضح التغير في مستوى سكر الجلوك وز في دم شخص تناول وجبة الإفطار في الصباح ولم يتناول أي طعام حتى المساء والحرف (N) يشير إلى المستوى الطبيعي للجلوكوز، في أي الفترات الزمنية لوحظ تأثير هرمون الجلوكاجون ؟


- (اً) (ب) فقط (ب) (b) فقط
- (J) · (J) · (J)
- 🐠 أي أشكال الحيوانات المنوية التالية صالح للإخصاب وتكوين جنين في الحالات الطبيعية ؟




- 🐠 أي مما يلي لا يعتبر موقع تعرف ؟
 - 5...TAATTA...3 (1)
 - 5...ATTGCT...3′⊖ 3...TAACGA...5

- 5′...CTTAAG...3′ (⊕) 3′...GAATTC...5′
- 5...AAGCTT...3 (a)
 - 🐠 فيما يأتى ٣ مواد تلعب دورًا في الدفاعات النباتية :
 - : تساهم في عزل المناطق النباتية المقطوعة.
 - ص: تكسب قوة ومرونة للواقى الخارجي للخلايا النباتية.
 - ع: تمنع استقرار الماء على سطح النبات.
 - ماذا تمثل المواد (ص) ، (ص) على الترتيب ؟
- (أ) صموغ / لجنين / مادة شمعية (ب) سيوبرين / سليلوز / مادة شمعية
 - ج سليلوز / سيوبرين / صموغ (د) لجنين / مادة شمعية / سليلوز

- 🕜 ما نوع المفصلين الزلاليين اللذان تدخل في تكوينهما العظمة التي أمامك؟
 - (أ) محدودي الحركة عند كل من (س) ، (ص)
 - (ص) ، (ص) من (ص) ، (ص)
 - (ص) وواسع الحركة عند (ص) وواسع الحركة عند (ص)
 - (ص) واسع الحركة عند $(\neg -)$ ومحدود الحركة عند $(\neg -)$
 - 🕦 أي من الأشكال البيانية التالية صحيح ؟



- 🐠 أى مما يلى لا يحدث عند تلف قاعدة نيتروچينية واحدة ؟
- أ) تتعرف إنزيمات الربط على موضع التلف بجزىء DNA
 - ب يتغير تركيب DNA عند انتقاله للأجيال التالية
- 🚓 تستبدل النيوكليوتيدة التي بها القاعدة النيتروچينية التالفة بأخرى سليمة
 - تتزاوج النيوكليوتيدة الجديدة مع تلك الموجودة على الشريط المقابل
- ت بعض الأفراد تعانى من نقص كبير في الخلايا الليمفاوية رغم أن الغدة التيموسية سليمة مما يؤدي إلى زيادة القابلية للإصابة بالالتهابات، كيف يمكن التغلب على هذه الحالة المرضية ؟
 - (أ) عن طريق الحقن بالإنترفيرونات
 - (ب) عن طريق زرع خلايا الكبد
 - (ج) عن طريق الحقن بالخلايا المحببة
 - (عن طريق زرع خلايا نخاع العظام



- (Z) من الشكل المقابل، ما التفسير المناسب لعدم إنبات حبة اللقاح (Z) ؟
 - (Y) وصول حبة اللقاح (Z) يلى وصول حبوب اللقاح (X) و (Y)
- بالرياح (X) و (X) بالحشرات وانتقال حبوب اللقاح (X) و (Y) بالرياح
 - (A) حبة اللقاح (Z) خالية من النواة الأنبوبية
 - (د) حبة اللقاح (Z) ليست من نفس نوع النبات




بالحرف (س) ؟

- (أ) منظر أمامي للحزام الصدري الأيمن
- (ب) منظر خلفي للحزام الصدري الأيمن
- ج منظر أمامي للحزام الصدري الأيسر
- (د) منظر خلفي للحزام الصدري الأيسر



- 🕥 ما المادة المحفزة للخلايا المفرزة لهرمون الأدرينالين ؟
- (ج) الأنسولين
- (ب) الأسيتيل كولين
- ACTH (f)

الشكل المقابل يوضح تكاثر لاجنسى فى دورة حياة بلازموديوم الملاريا، أى الاختيارات الموجودة بالجدول التالى يشير إلى الرقمين (١) ، (٦) ؟



TSH 🔾

(7)	(1)	
ميروزويتات	خلية دم حمراء	(<u>-</u>)
أسبوروزويتات	كيس البيض	<u>(i)</u>
أسبوروزويتات	خلية كبدية	<u></u>
ميروزويتات	خلية كبدية	(1)



ዂ إذا كان عدد نيوكليوتيدات الأدينين في جزيء ٣٠٠ = ٣٠٠ نيوكليوتيدة وهي تمثل ١٥٪ من إجمالي عدد النيوكليوتيدات، فكم يكون عدد نيوكليوتيدات الجوانين في هذا الجزيء؟

٣٠٠ (أ)

٧٠٠ (جَ

(ص)، (ص)، الأشكال المقابلة (-0)


(ع)، إذا كان (ص) يشير إلى مسبب مرض، (س) ، (ع) يوجدان في بلازما دم حيوان فقارى، فماذا تتوقع أن يحدث ؟

٠٠٠ (بَ

- (أ) ارتباط كل من (س) ، (ع) مع (ص)
- (ص) مع (ع) (ص) مع (ع) عم (ع) مع (ع)




- (ب) ارتباط کل من (ص) ، (ع) مع (س)
 - (د) لا يرتبط أي منهم مع الآخر




١٠٠٠ (٦)


- 😉 الشكل المقابل يوضح قطاع عرضي في ثمرة طماطم، أي العبارات التالية صحيحة ؟
- (أ) (X) ثنائية المجموعة الصبغية و (Y) أحادية المجموعة الصبغية
- (Y) ثنائية المجموعة الصبغية و (X) أحادية المجموعة الصبغية
 - (Y) ، (X) كل من (X) ، (X) ثنائية المجموعة الصبغية
 - (L) كل من (X) ، (Y) أحادية المجموعة الصبغية
- (1) إذا علمت أن كل اختيار مما يلي عبارة عن شريطين من DNA أحدهما لأحد الكائنات الحية والثاني لنوع آخر، أي منها يعبر عن أعلى درجة قرابة بين الكائنين ؟



فى تجربة لإثبات دور الأوكسينات فى نمو النبات تم إضافة مادة إندول حمض الخليك تدريجيًا إلى تربة تنمو بها بادرة لنبات الفول، أى الأشكال البيانية التالية يعبر عن أثر الأوكسينات على نمو خلايا القمة النامية لساق هذه البادرة بعد مرور عدة ساعات ؟



- 欿 تم استئصال مبيضى امرأة في اليوم الثاني من بدء الطمث، ماذا تتوقع أن يحدث لها بعد إجراء الجراحة ؟
 - أ يقل إفراز هرمون FSH ويقل إفراز هرمون الإستروچين
 - (LH) و (FSH) و (LH) و (LH)
 - ج يزيد إفراز هرمون FSH ويقل إفراز هرمون الإستروچين
 - ك يزيد إفراز هرمون البروچسترون ويقل إفراز هرمون LH
 - ماذا تمثل المركبات (→) في الشكل المقابل ؟
 - أ الليمفوكينات
 - (ب) السيتوكينات
 - (ج) المتممات
 - (د) الكيموكينات



- عند إصابة خلية بكتيرية ببكتيريوفاج مخلق فيه DNA من سلالة T4 والغلاف من سلالة T6 أى مما يلى سينتمى إليه البروتين المتكون فى القيروس الجديد ؟
 إن الخلية البكتيرية
 إن الخلية البكتيرية
 إن السلالة T4
 إن السلالة T6
 إن كل من السلالة T6 والسلالة T4
 أى العبارات الأتية لا تنطبق على الهرمونات النباتية ؟
 إن تفرز من القمم النامية فى النبات وتسمى أوكسينات
 إن تفرز من البراعم النباتية وتسمى سيتوكينات
 إن تؤثر على العمليات الحيوية التى تتم داخل خلايا النبات
 - 🐿 أى الحالات التالية لابد فيها من وجود فردين لإحداث التكاثر الجنسى ؟
 - أ الاقتران الجانبي للأسبيروجيرا

(د) أول من اكتشفها هو العالم بويسن جنسن

- ب النبات المشيجي للفوجير
 - ج الزهرة الخنثى
 - (د) حشرة نحل العسل
- (12) يتميز جلد وشعر بعض الأشخاص باللون الأبيض نتيجة حدوث خلل في إنتاج صبغ الميلانين في خلايا الجلد والشعر، ويرجع ذلك لحدوث طفرة في الآباء.
 - 🛈 چينية حقيقية
 - (ب) چينية غير حقيقية
 - ج صبغية غير حقيقية
 - () تلقائية غير حقيقية





أى منها تقوم بمهاجمة خلايا الجسم المصابة بڤيروس؟


- أ (س) فقط
- ب (ع) فقط
- (ω) , (ω)
- (ك) ، (ك)

- نسب الخلايا الفلايا عصر ح
- 🐽 الشكل المقابل يمثل قطاع طولى في زهرة نبات،

أى الأجزاء الموضحة بالشكل له دور في إتمام

عملية الإثمار العذرى صناعيًا ؟

- أ س ، ص
 - (ب) س ، ل
 - <u>ج</u> ص ، ع
 - ك ص ، ل




اسم الطالـب (رباعيًّا) :

وتعليمات: ظلل الدائرة المقابلة تمامًا للإجابة الصحيحة. إذا ظللت الدائرة أمام الإجابة الخطأ، اشطب عليها بشكل واضح ثم ظلل الدائرة المقابلة للإجابة الصحيحة.

(3)	(*)	ب	۲٦. (أ	3	(>)	(ب)	1.
(3)	(<u>></u>)	ب	٧٧. (أ	3	(*)	(ب	7. (†)
(3)	(<u>~</u>)	ب	۸۶. (أ	3	(2)	(ب)	Ť. (Ť
3	(2)	(·	١٩. (أ	3	(<u>*</u>)	(ب)	j .£
3	(2)	(·	1.4.	3	(2)	(ب)	(j) .0
3	(2)	ب	17.	3	(2)	(ب)	r. (j
<u>s</u>	(2)	(,)	17.	3	(<u>*</u>)	(ب)	(j) .Y
<u>s</u>	(2)	(,	1.44	3	(>)	ب	٨. (أ
<u>s</u>	(2)	(ب)	1.72	3	(2)	ب	j .9
(3)	(2)	(i)	1.40	3	(2)	(ب)	j .1•
(3)	(<u>></u>)	ب	17.67	3	(2)	(ب)	(i) .\\
(3)	(<u>></u>)	ب	1.44	3	(2)	(ب)	71.
(3)	(<u>*</u>	ب	1.47	3	(2)	(ب)	1.18
(3)	(<u>~</u>)	ب	(1).49	3	(\$)		1.12
(3)	(2)	(i)	(i) .£.	3	(*)	(ب)	10.10
(3)	(?)	(i)	ا٤. (أ	3	(*)	(ب	rı. (†)
(3)	(2)	ڔڹ	73.	3	(\$)		1).14
(3)	(<u>></u>)	ب	j .£٣	3	(\$)	(ب	1.14
(3)	(>)	ب	j).££	3	(*)	(ب	19.19
(3)	(ب	j .£0	3	(>)		·7. (†)
(3)	(>)	ب	1.27	3	(>)	(ب	17.
(3)	(2)	ب	1.54	3	(2)	(ب)	77.
(3)	(<u>*</u>)	ب	1.51	3	(2)	(ب)	77.
(3)	(<u>*</u>)	(ب)	1.59	3	(2)	ب	17. (Ť
(3)	(2)		1 .0.	3	(<u>*</u>	(ب)	ه۲. (۱)


الامتحان

🕦 في الشكل التالي:



أى مما يلى يمثل التوقيت الأمثل لزراعة التوتية الناتجة من الإخصاب بطريقة أطفال الأنابيب؟

- D(3)
- $C \bigoplus$
- B (-)
- A (f)
- بفرض أنه أثناء تضاعف DNA لفطر الخميرة حدث تلف لقاعدت بن نيتروچينيتين متقابلتين في نفس الوقت في جزء من DNA يمثل شفرة، ماذا يترتب على هذا الخلل ؟
 - (ب) حدوث طفرة في الخلايا البنوية فقط
- ا حدوث طفرة في الخلية الأمية فقط
- (ح) حدوث طفرة في الخلية الأمية والخلايا البنوية (ك) عدم حدوث طفرة
 - رس من المخطط المقابل، إلى ماذا تشير الحروف (ع)، (ل)، (م) على الترتيب؟
 - أ سيتوكينات / ليمفوكينات / خلايا تائية مثبطة
 - ليمفوكينات / سيتوكينات /
 خلايا تائية مثبطة
 - سیتوکینات / إنترلیوکینات /خلایا تائیة مثبطة
 - (لیمفوکینات / سیتوکینات / اِنترلیوکینات




(حس) (ع) التقطع الأمشاج (ص) (ص) الكاثر لاجنسي بالتقطع (ص) الكاثر لاجنسي بالجراثيم


المخطط المقابل يوضع دورة حياة بلازموديوم الملاريا، أى الاختيارات في الجدول التالى يعبر عن أماكن حدوث (س) ، (ص) ، (ع) ؟

٤	ص	-بن	
خلية كبد الإنسان	خارج معدة أنثى البعوضة	داخل معدة أنثى البعوضة	(-)
خلية دم حمراء	خلية كبد الإنسان	داخل معدة أنثى البعوضة	(£)
داخل معدة أنثى البعوضة	خلية دم حمراء	خلية كبد الإنسان	<u>(a)</u>
خلية دم حمراء	خلية كبد الإنسان	خارج معدة أنثى البعوضة	(7)

🕐 من الشكل المقابل، أى التتابعات التالية هو الصحيح؟


1	(٤)	(4)	(7)	(1)	
	GUC	GUA	CAU	TAC	1
	GUC	CAU	GTA	UAC	<u>(i)</u>
	GUC	CAU	GUA	TAC	\odot
	CAG	GUA	CAU	ATG	(3)





- تم فصل خليتين من نبات البصل إحداهما من بشرة الجذر والأخرى من بشرة ورقة داخلية وتم وضع كل منهما في محلولين متساويين في التركيز كل على حدة لفترة زمنية متساوية فكانت النتيجة كما بالشكل المقابل، أي مما يلى صحيح عن حالة الخليتين قبل بدء التجربة ؟
- أ أسموزية الفجوة العصارية للخلية (١) أكبر من أسموزية الفجوة العصارية للخلية (٢)
- أسموزية الفجوة العصارية للخليتين أكبر من أسموزية المحلولين
- (١) أسموزية الفجوة العصارية للخلية (٦) أكبر من أسموزية الفجوة العصارية للخلية (١)
- (ك) أسموزية الفجوة العصارية للخلية (١) تساوى أسموزية الفجوة العصارية للخلية (٦)

من الشكل المقابل الذي يمثل بذرة نبات من ذوات الفلقتين، أي الاختيارات بالجدول التالي يمثل منشأ كل من التركيب (-0) والتركيب (-0) ؟




ص	<i>-</i>	
جدار المبيض	المبيض	(
البويضة	خلية البيضة	<u>(j.</u>
أغلفة البويضة	خلية البيضة	<u>(4)</u>
جدار البويضة	البويضة	(5)

ركيز (X) تركيز (Y) أجسام مضادة للأنتيچين (Y) الأجسام المضادة الأنتيچين الأجسام المضادة المضاد


الشكل البياني المقابل تم حقن شخص متطوع بنوعين مختلفين من الأنتيچينات (Y) ، (X) وتم قياس تركيز الأجسام المضادة في دمـه على فترات زمنية منتظمة، اسـتنتج من الشـكل أي الاختيارات في الجدول التالي يوضح ما تم حقنه عند كل من (→) ، (ڝ) ؟

عند (ص) تم حقن	عند (س) تم حقن	
أنتيچين (Y)	أنتيچين (X)	1
أنتيچين (X)	أنتيچين (Y)	(-)
انتيچينين (Y) ، (X)	أنتيچين (Y)	<u></u>
أنتيچينين (Y) ، (X)	أنتيچين (X)	(2)

🕦 من الأشكال التالية، أي مما يلي يعتبر صحيحًا ؟



- (أ) تحتوى الخلية (س) على نصف العدد الصبغى للخلية (ع)
- (ص)، (على نفس الخلايا (ص)، (حص) على نفس الچينات
- (ص) على عدد من الچينات أكثر من الموجود بالخلية (ص)
 - (ك) تحتوى الخلية (ع) على نصف العدد الصبغى بالخلية (ص)
 - الأشكال التالية توضح صور للتكاثر اللاجنسى في بعض الكائنات الحية :




- أى العبارات التالية غير صحيحة ؟
- آ) تتشابه جميعها في نوع الانقسام الخلوى
- (ج) الأفراد الناتجة عن هذا التكاثر تشبه أسلافها
- (ب) ينتج دائمًا عن تكاثر كل منها فردان جديدان
 - (١) جميعها كائنات عديدة الخلايا
 - إذا أردنا الحصول على بروتين الكازين من البكتيريا، فأى الآليات التالية يمكن استخدامها ؟
 - (ب) DNA مهجن

DNA (أ) معاد الاتحاد

(د) نسخ RNA


ڪ تضاعف DNA




- الشكل البيانى المقابل يوضح معدل خروج الصوديوم فى البول السكل البيانى المقابل يوضح معدل خروج الصوديوم فى البول (ص) مع مستوى هرمون الألدوستيرون فى الدم (ص)، أى العبارات التالية تتفق مع ما يمثله المنحنيان ؟
 - أ الوجبات الغذائية الغنية بملح الطعام يصاحبها ارتفاع مستوى هرمون الألدوستيرون
 - ب انخفاض نسبة الصوديوم في البول يفسرها ارتفاع مستوى هرمون الألدوستيرون
- ﴿ لا توجد علاقة بين زيادة ملح الطعام بالوجبات ومستوى هرمون الألدوستيرون
 - (L) الفترة من (A) إلى (B) سيقابلها انخفاض لمستوى البوتاسيوم في البول




- أ الزوائد الشجيرية لخلية عصبية حركية
 - (ب) محور خلية عصبية حركية
 - ج ساركوليما
 - (وصلة عصبية عضلية





- J- (1)
- (ب) ص
 - چ ع
 - 7(7)




- من الشكل البيانى المقابل الذى يوضح نسبة مركب ما فى النبات عند حدوث إصابة بميكروب، عند أى نقطة تكون إصابة النبات بالمرض ؟
 - В 😔


A (i)

D(2)


- $C \bigoplus$
- 🕦 أى الأشكال التالية يمكن أن يمثل DNA بطريقة صحيحة ؟









- 🐠 أى مما يلى صحيح بالنسبة لدورة الطمث في أنثى الإنسان ؟
- (أ) يرتفع مستوى البروچسترون من اليوم ١ : ١٤ من بداية دورة الطمث
 - (ب) تتهدم بطانة الرحم من اليوم ٥ : ١٠ من بداية دورة الطمث
 - (ج) ينكمش الجسم الأصفر من اليوم ١٢ : ١٨ من بداية دورة الطمث
- (د) يحدث تجدد وإنماء لبطانة الرحم من اليوم ٥ : ١٣ من بداية دورة الطمث
- بكتيريوفاج CH3 وقع التعرف
- 🐠 في الشكل المقابل، ماذا يمثل الإنزيمان
 - (ص) ، (ص) على الترتيب ؟
 - أ إنزيم ربط / إنزيم قصر
- ب إنزيم بلمرة DNA / إنزيم معدل
 - ج إنزيم معدل / إنزيم قصر
 - إنزيم قصر / إنزيم ربط




- أ أحد صور المناعة الفطرية
- (ب) تركيب يستشعر وجود الميكرويات
- (ج) يقلل من تجمع الماء على سطح النبات
 - (د) جزء من الأدمة الخارجية



- JŌ
- (ج) ص ، ل
- (د) ص ، ع



- 🐠 الشكل المقابل يعبر عن مرحلة من مراحل دورة حياة خيط واحد لطحلب الأسبيروجيرا، ماذا يتضح منه ؟
 - أ حدوث اقتران سلمي دون تحسن الظروف
 - (ب) حدوث اقتران جانبي دون تحسن الظروف
 - (ج) حدوث اقتران سلمي يليه تحسن للظروف
 - (د) حدوث اقتران جانبي يليه تحسن للظروف




- 🐠 الشكل المقابل يمثل أحد النيوكليوسومات في خلية حية، أى الكائنات التالية لا يحتوى على هذا الشكل؟
 - أ الخميرة
 - E.coli بكتيريا
 - (ج) الأمييا
 - (د) البلاناريا

- الأنسجة المخاطية كما في اللسان وباطن الفم عند تناولها، ما نوع الاستجابة المناعية لهذا النبات ؟
 - أ تركيبية موجودة أصلًا


(ب) تركيبية ناتجة كاستجابة للإصابة

(ج) بيوكيميائية موجودة أصلًا


- (د) بيوكيميائية ناتجة كاستجابة للإصابة
 - الشكلان المقابلان يوضحان نوعين من الغدد وعاء دموى في جسم الإنسان، ماذا يمثـل كـل من (ص) على الترتيب ؟
 - أ الغدد الثديية / الغدد العرقية
 - ب الغدة النخامية / الغدة الدرقية
 - (ج) الغدد جارات الدرقية / الغدد العرقية
 - (د) الغدد الثديية / الغدة الكظرية





- من الشكل المقابل الذي يمثل عملية تبادل المحاد بالانتشار بين دم الأم ودم الجنين، ماذا يمثل التركيب (س) ؟
 - أ جزء من جدار الرحم
 - 💬 جزء من سائل الرهل
 - ج جزء من المشيمة
 - حزء من غشاء الرهل




أى الأشكال البيانية التالية يمثل العلاقة بين عدد قواعد الجوانين (X) في شريطي DNA وسرعة فصل هذين الشريطين عن بعضهما (Y) عند رفع درجة الحرارة ؟








- 🐠 أى الخلايا التالية تأثيرها مضاد لتأثير الأخرى ؟
- أ الخلايا التائية المساعدة والخلايا التائية الكابحة
 - (ب) الخلايا البلازمية وخلايا الذاكرة
 - (ج) الخلايا التائية والخلايا البائية
- (د) الخلايا القاتلة الطبيعية والخلايا البلعمية الكبيرة
- 🐠 أي العبارات التالية صحيحة حول الحركة في الشكل التالي ؟




- (أ) الجزء (ص) هو جذور شادة لتثبيت الأجزاء الهوائية للنبات
- (س) يتم سحب الجزء (س) بتقلص الجزء (ص) عند المرحلة (٦)
- (ج) تصل الأجزاء الهوائية لحد مناسب من التدعيم عند المرحلة (١٤)
- (د) خلال التدرج في العمق من المرحلة (١) إلى المرحلة (٤) يقل معدل نمو النبات
 - 🕦 في الشكل المقابل، أي مما يلي يمثل الاختيار الصحيح

الذي يصف (س) ، (ص) على الترتيب ؟

- أ العدد الصبغى / حجم الخلية
- (ب) حجم الخلية / العدد الصبغى
- ج عدد الخلايا / العدد الصبغى
- (د) العدد الصبغي / عدد الخلايا






- الأشكال المقابلة توضح استخدام حيود الأشعة (X) في التفرقة بين مادتي الخلاف حول المادة الوراثية بالخلايا، أي العبارات التالية صحيحة من خلال التجربة الموضحة بالشكل ؟
 - یحتوی الجزیء (-س) علی الفوسفور
- (ب) يلتف الجزيء (س) على شكل حلزون مزدوج
- (ص) يدل على أنه يتكون من أكثر من شريط (ص) قطر الجزىء
- (ك) توجد القواعد النيتروچينية في الجزيء (ص) جهة الخارج




- أ الأنوية (١) أحادية المجموعة الصبغية ونتجت مباشرةً من انقسام ميوزي
- (ب) خلايا النسيج (٢) أحادية المجموعة الصبغية ونتجت مباشرةً من انقسام ميتوزي
 - (ح) الخلية (٣) أحادية المجموعة الصبغية ونتجت مباشرة من انقسام ميوزى
 - (د) الخلايا (٤) أحادية المجموعة الصبغية ونتجت مباشرةً من انقسام ميتوزي
 - المخطط المقابل يمثل آليتين من آليات عمل الجسم المضاد، فأى مما يلى يعبر عن كل من (س)، (ص) على الترتيب ؟
 - أ ترسيب / تعادل
 - (ب) تلازن / إبطال مفعول السموم
 - ج تحلل / تلازن
 - ك إبطال مفعول السموم / تلازن




ت من الشكل المقابل، يتصل الضلع بالفقرة الظهرية من خلال


- (1), (1)
 - (4), (1)
 - (0), (4)
 - (5), (1) (3)



(7)

- أى التراكيب الآتية يؤدى زيادة إفرازه للهرمونات إلى زيادة قوة العضلات في فترة البلوغ ؟
 - (أ) الغدة الدرقية
 - (ب) نخاع الغدة الكظرية
 - (ج) الخلايا البينية في الخصية
 - (د) الأنيبيبات المنوية في الخصية
- تنتج من بيض غير مخصب حدث به تضاعف صبغى بعد الانقسام الميوزى، ماذا تتوقع أن يكون المحتوى الصبغى لخلية جسدية من نسل هذا البيض ؟
- إنزيم (ص) كسر الروابط التساهمية والهيدروچينية بين النيوكليوتيدات في جزيء DNA إنزيم (ص) تكوين روابط تساهمية في جزيء DNA إنزيم (ع) كسر الروابط الهيدروچينية في جزيء DNA
- من الجدول المقابل، ماذا تمثل الإنزيمات (س)، (ص)، (ص) على الترتيب؟ (أ الربط / اللولب / البلمرة
- (ب) اللولب / الربط / دى أكسى ريبونيوكليز
- 会 دى أكسى ريبونيوكليز / البلمرة / اللولب
 - ك البلمرة / اللولب / الربط
- من الشكل المقابل الذي يوضح رسم تخطيطي لقطاع عرضي في منطقة البطن، أي مما يلي صحيح عن التركيب (س) ؟
 - أ يحتوى على المكونات الأولية لكريات الدم الحمراء
 - (ب) يساعد في تمايز الخلايا الليمفاوية
 - (ج) يتعامل مباشرةً مع جميع أعضاء الجسم
 - (د) يتبع الجهاز الهضمي





- من الشكلان البيانيان المقابلان اللذان يوضحان تركيز هرمونى الإستروچين والبروچسترون لثلاث سيدات (س)،
- (ص) ، (ع)، أي منهن تمر بفترة الطمث ؟
 - (أ (س) فقط
 - (ب) (ص) فقط
 - (E) · (J)
 - (د) (ص) ، (ع)
 - أى مما يلى من البروتينات التنظيمية ؟
- أ البروتين المسئول عن إذابة غلاف البويضة عند الإخصاب
 - (ب) مجموعة الأقراص المضيئة في اللييفة العضلية
 - ﴿ البروتين الذي يدخل في تركيب وتر أخيل
- (الخيوط المكونة للمنطقة شبه المضيئة في اللييفة العضلية
- 😉 أى مما يلى يُعد سببًا لانخفاض النسبة الطبيعية للهرمون المنبه للغدة الدرقية ولهرمون الثيروكسين ؟
 - أ خلل في خلايا الغدة الدرقية أدى إلى فرط نشاطها
 - 🔾 خلل في خلايا الغدة الدرقية أدى إلى قلة نشاطها
 - ج خلل في خلايا الفص الأمامي للغدة النخامية أدى إلى فرط نشاط الغدة الدرقية
 - ن خلل في خلايا الفص الأمامي للغدة النخامية أدى إلى قلة نشاط الغدة الدرقية
- ولم مصدر المواد الغذائية والطاقة على الترتيب التي يحصل عليها الجنين خلال الأيام الثلاثة الأولى من لحظة الإخصاب ؟
 - أ سيتوبلازم الحيوان المنوى وميتوكوندريا البويضة
 - (ب) سيتوبلازم وميتوكوندريا البويضة
 - (ج) سيتوبلازم البويضة وميتوكوندريا الحيوان المنوى
 - (١) سيتوبلازم وميتوكوندريا الحيوان المنوى



مسببات المرض	ب بلعمية كبيرة – ابتلاع	م مضادة (ب	— فاوية B – إنتاج أجساء	رً) ليم				
 متعادلة – التهام البكتيريا صارية – إفراز الهيستامين 								
-								
		شيس فى استخدام النيترو						
	ي لأن النيتروچين يوجد ف		لا يوجد أى نظير مشع					
ن النيتروچين أكثر خطورة	ك لأن الإشعاع الصادر عر	من النيتروچين (د	الفوسفور أكثر إشعاعًا	﴿ لأن				
۶.	دعامة التركيبية فى النبات	أنسجة التي تساهم في الا	متيارات التالية يوضح الا	أى الاذ				
النسيج الكولنشيمي	النسيج البارانشيمي	النسيج الإسكارنشيمي	نسيج الخشب					
السيج التواسيدي	السبيج اباراسيسي	السنيج الإستار	سيج رحسب					
Х	Х		✓	1				
✓	/	X	X	9				
X		/	✓	<u></u>				
1	X	✓	✓	(J)				
			رات التكاثر في					
الكنفر) التمساح	الإنسان (ج	ىىماك (ب	الأر				
— يحتاج إلى نشــاط بعض	سم الإنسان مما يجعله	وف التى قد يتعرض لها جـ	 زىء DNA ببعض الظرو	يتأثر جر				
المواد مثل إنزيمات الربط، أي مما يلي لا يستدعي زيادة نشاط هذه الإنزيمات ؟								
			صابة بالحمى الشديدة	أ الإ				
	صيف	رارة المرتفعة في فصل الم	ِض الجسم لدرجات الح	(ب) تعر				
			, -					
🚓 التعرض المستمر لعمل أشعة إكس								

🐠 من الشكل التالى، ما نوع الخلية ونوع الاستجابة المناعية ضد مسببات المرض ؟

- أى الأنسجة التالية يوجد في القفص الصدرى ويعتبر مكان النضج لبعض الخلايا الليمفاوية ؟
 - (أ) الغدة التيموسية
 - (ب) الغدة التيموسية ونخاع العظام الأحمر
 - (ج) الغدة التيموسية والعقد الليمفاوية
 - (د) الغدة التيموسية ونخاع العظام الأحمر والعقد الليمفاوية
 - 🚯 أي مما يلي لا يساهم فيه الماء أثناء دورة حياة سرخس الفوجير؟
 - أ وصول جراثيم الطور الجرثومي لأماكن إنباتها
 - (ب) إنبات الجرثومة المتحررة من الحوافظ الجرثومية
 - (ج) وصول السابحات المهدبة إلى الأرشيجونيا الناضجة
 - ل تكوين غذاء للنبات المشيجي والجرثومي
- فى تجربة ستارلنج بعد أن قطع الاتصال العصبى عن الاثنى عشر والبنكرياس، ماذا حدث الإفراز العصارة البنكرياسية ؟
 - ك لم يتأثر
- ج توقف
- (ب) تأخر
- اً) زاد
- 🐠 الشكل المقابل يمثل شكل تخطيطي لقطاع عرضي في ليفة عضلية،
- أى الاختيارات بالجدول التالي يعبر عن البيانات من (١) : (١) ؟

0.0.0	
00	(1)
(1)	

(٤)	(4)	(7)	(1)	
نواة	خيوط بروتينية	ساركوبلازم	ساركوليما	(1)
نواة	ساركوليما	خيوط بروتينية	ساركوبلازم	(-)
ساركوليما	نواة	خيوط بروتينية	ساركوبلازم	<u></u>
نواة	ساركوبلازم	خيوط بروتينية	ساركوليما	()


اسم الطالب (رباعيًّا) :

• تعليمات: ظلل الدائرة المقابلة تمامًا للإجابة الصحيحة. إذا ظللت الدائرة أمام الإجابة الخطأ، اشطب عليها بشكل واضح ثم ظلل الدائرة المقابلة للإجابة الصحيحة.

(3)	(<u>*</u>	ب	۲٦. (ٲ)	3	(?)		(i) .\
(3)	<u>~</u>	ڔ	۷۶. (۱)	(3)	(2)	ڔ	7.
(3)	<u>~</u>	ڔ	۸۶. (۱)	3	(2)	ڔ	j .۳
<u></u>	<u>~</u>	<u>.</u> ب	(1)	3	<u>~</u>	<u>(</u> ب	(i) . £
<u> </u>	<u>~</u>	<u>ن</u>	ĵ). ٣٠	3	<u>~</u>	<u>(</u> ب	(1) .0
<u></u>	<u>~</u>	<u>.</u> ب	(î) .٣١	3	<u>~</u>	<u>(</u> ب	r. (1)
<u></u>	(*)	ڔ	77.	3	<u>~</u>	<u>(</u> ب	(i) .Y
<u>s</u>	<u>~</u>	ڔ	(ĵ).٣٣	(3)	(2)	(i)	٠. (i)
<u>)</u>	<u>~</u>	ڔڹ	(ĵ). T £	3	(2)	ڔڹ	j .9
(3)	\hat{\sigma}	ڔ	(1).40	3	(2)	(ب)	1) .10
3	<u>\rightarrow</u>	ڔ	(1).٣٦	3	(2)	ب	(i) .w
3	(\$)	ڔڹ	ĵ).٣٧	3	(2)	ب	71.
(3)	(ج	(ب)	1.44	(3)	?	ب	j .14
(3)	(4)	(ب)	(j). 49	3	(3)	(ب)	1 .12
(3)	(2)	ب	1 . 2 .	3	(2)	(ب)	1 .10
(3)	(2)	(i)	ا٤. (أ	3	(*)	ڔ	۲۱. (ٲ
(3)	(2)	ڔڹ	73. (†)	3	(*)	ب	1).\\
(3)	(*	(ب	1.24	3	(>)	ب	٨١. (أ
(3)	(\$)	(ب)	13.	3	(>)	(ب)	1).19
(3)	(2)	ب	10.20	3	(<u>*</u>)	(ب)	·7.
(3)	(>)	ب	F3. (†)	3	(2)	(ب)	(1). (i)
(3)	(>)	ب	(j) .£Y	3	(2)	(4)	??. (i)
(3)	(2)	ب	(j) .£A	3	(3)	(ب)	٣٧. (أ
(3)	(*)	ب	1.59	3	(2)	(ب)	37. (i
(3)	(*)		1 .00	3	?		o?. (į́)

الامتحان


٣٢



- 🕦 إذا كانــت (ص) تمثل خليــة توجد في الأنسجة و(ص) تمثل خلية توجد في الدم، أى الاختيارات التالية غير صحيح ؟
- (ص) ، (ص) الخليتان (ص) ، (ص) الخليتان نفس المادة
- (ب) الخليتان (س) ، (ص) تتبعان نفس خط الدفاع
- (ص) تمثل خلية صارية والخلية (ص) تمثل خلية قاعدية
- (ك) الخليتان (س) ، (ص) من الخلايا غير المحببة

الأشكال التالية توضح أنواع وطرق تكاثر طحلب الأسبيروجيرا:





أى مما يلى يوضح ترتيب الأشكال تصاعديًا من حيث التنوع الوراثى ؟

(i) - \(/ 3 / \omega \) (- \(\) \(\) \(\) \(\)

(L) 3/ cm/-w

درحة الحرارة 94°C 72**°C** 57**℃**


- 🦝 الشكل المقابل يوضح التغير في درجات الحرارة اللازمة لعمل جهاز PCR بمعلومية أن الدرجة المُثلى لنشاط إنزيم تاك بوليميريز هي 72°C، في أي مرحلة يتم إضافة نيوكليوتيدات جديدة فى الشريط النامى تتزاوج مع نيوكليوتيدات الشريط الأصلي ؟
 - (ب) ص
- (أ) س
- J (3)
- (ج) ع

- 😉 أى مما يلى يمثل أداة اتصال بين الجهاز الهيكلي والجهاز العضلي ؟
 - (أ) الأوتار فقط


(ب) الغضاريف فقط

(ج) الأوتار والأربطة

- (١) الأربطة والغضاريف
- 🐠 أي الأشكال البيانية التالية يمثل شدة أعراض مرض الملاريا خلال أيام الإصابة في الإنسان ؟



أى مما يأتى صحيح بالنسبة للمسار (-ر) والمسار (-ر) في الشكل التالى ؟




- (س) مناعة خلوية و(ص) مناعة خلطية
- فاعة خلطية و(-0) مناعة خلوية ألى مناعة خلوية
- (س) و(ص) مناعة خلطية

- (ص) و(ص) مناعة خلوية
- ♦ فيم يتشابه DNA في خلايا الفيل مع DNA في خلايا نبات الطماطم ؟

 ♦ كان باذريا باذريا باذريا الفيل مع DNA في خلايا نبات الطماطم ؟


 ♦ كان باذريا ب
 - (أ) أنواع الچينات الموجودة على جزىء DNA
- (ب) أنواع النيوكليوتيدات في جزيء DNA (د) عدد الچينات على جزيء


جزيئات DNA عدد جزيئات




- ل أى من العبارات الآتية تعتبر صحيحة بالنسبة للشكلين (١) ، (٦) ؟
- (أ) الشكل (١) ثمرة حقيقية ذات فلقة واحدة، الشكل (٢) ثمرة حقيقية ذات فلقتين
- الشكل (۱) ثمرة حقيقية ذات فلقتين،
 الشكل (۲) ثمرة حقيقية ذات فلقة واحدة
- الشكل (۱) ثمرة كاذبة ذات فلقة واحدة،
 الشكل (۲) ثمرة كاذبة ذات فلقتين
 - ل الشكل (١) ثمرة كاذبة ذات فلقتين،
 الشكل (٢) ثمرة حقيقية ذات فلقتين
- 🕦 ماذا يحدث عند غياب الچينات المسئولة عن تكوين البروتينات الهستونية في الخلية ؟
 - أ يصعب معرفة عدد الكروموسومات في الخلية
 - (ب) يصعب تحديد المحفز على DNA
 - (ج) يصعب تحديد الشفرات التي ستبنى منها الإنزيمات
 - ك يصعب ضم جزىء DNA داخل النواة
 - 🕦 أى مما يلى ليس من خصائص الهرمونات؟
 - أ جميعها مواد عضوية
 - ج بعضها يتكون من البروتينات

- بعضها يذوب في بلازما الدم
 كل هرمون يؤثر على كل خلايا الجسم
- س يظهر الشكل المقابل دور أيونات الكالسيوم في الانقباض العضلى، أى العبارات التالية تعبر عما يحدث بالشكل ؟
 - (أ) تحليل جزيئات ATP
 - ب تقليل مواقع ارتباط الروابط المستعرضة على الأكتين
 - ج كشف مواقع ارتباط الروابط المستعرضة على الأكتين
 - د زيادة عدد الروابط المستعرضة







(7)

- الشكلان البيانيان المقابلان يوضحان مستوى تركين هرمونات (LH ، FSH ، الإستروچين ، البروچسترون) في دم امرأة، أي العبارات التالية صحيحة ؟
 - أ الهرمونان (٣) و (٤) ينظمان عمل المبيض
- (ب) الهرمونان (۱) و (۲) لهما مستقبلات في بطانة الرحم
 - چ يتأثر إفراز الهرمون (٤) بالهرمون (٦)
 - (الهرمونان (۳) و (٤) لهما تركيب بروتيني



- 🐠 أى العبارات التالية تصف الشكل البياني المقابل بطريقة صحيحة ؟
 - أ يتناسب سُمك الأدمة عكسيًا مع المقاومة للكائنات الممرضة
 - (٠) النبات (١) أكثر مقاومة للكائنات الممرضة
 - تزيد قابلية حدوث المرض نتيجة ضعف حائط
 الصد الأول في النبات (٦) مقارنةً بالنبات (١)
 - (ت) تزيد مقاومة الكائنات الممرضة في النبات (٣) عن النبات (١)
 - 🕦 الأحداث التالية تتم عند تعرض DNA بنواة خلية حية للإشعاع :
 - عدوث طفرة.
 - ص: تغير في نشاط الخلية.
 - ع: تغير في تركيب البروتين.
 - ل : تغير في تتابع الأحماض الأمينية بسلسلة عديد الببتيد.
 - أى مما يلى يمثل الترتيب الصحيح لما يحدث ؟
- (أ) س، ص، ع، ل
- (۵ ص، ل ع، س ط) (۵ ص ال ع) ال ع

سُمك الأدمة

🐠 باستخدام المخطط التالى:



أي مما يلي ينطبق على هذا المخطط؟


- أ تكوين مشيج مؤنث في النبات وحدوث إخصاب
 - (ب) تكوين مشيج مذكر في النبات
- ج تكوين مشيج مؤنث في الإنسان وحدوث إخصاب
 - (ك تكوين مشيج مذكر في الإنسان


سبخ mRNA أي النماذج التالية يعبر عن عملية نسخ

نيوكليوتيدات = A،C،G،T،U حمض أمينى = aa إنـــزيــــم = ريبـوســـوم =

أى الأشكال البيانية التالية يوضح كمية الدم المتدفق في نسيج ما في حالة حدوث الاستجابة بالالتهاب ؟










- Ѡ ماذا يحدث في حالة الإجهاد العضلي ؟
- أ تزداد أكسدة الجلوكوز بالأكسچين
 - ج يزداد استهلاك الجلوكوز

- ب يزداد إنتاج ATP
- (د) يزداد تصاعد CO₂




التناسلي الذكري في الإنسان، ماذا يحدث في حالة

- ربط التركيب (A) ؟
- (B) يقل حجم التركيب
- (C) تزيد كفاءة التركيب
- (B) لن يتم نقل الأمشاج إلى التركيب
- (C) ينخفض تدفق الدم إلى التركيب



- 🐠 ما سبب تأثر بعض القيروسات بحدوث الطفرة بمعدل أسرع من البكتيريا ؟
- أن مادتها الوراثية عبارة عن شريط مفرد من RNA بعدم قدرتها على التحور
- (د) أنها تحاط بغطاء معقد من البروتين
- ج أنها تستخدم أيض خلية العائل




🐠 يســـتهدف ڤيروس كورونا المســتجد خلايا الرئتين بشــكل
أساسى وتتم مقاومته بعدة طرق تم التعبير عنها من خلال
الشكل المقابل، أي الاختيارات بالجدول التالي يمثل كل من
(ω) (ω)

ع	س ص		
مناعة موروثة	مناعة تكيفية	نشاط القيروس	1
نشاط القيروس	مناعة مكتسبة	مناعة فطرية	(.
مناعة فطرية	نشاط القيروس	مناعة موروثة	<u> </u>
مناعة فطرية	نشاط القيروس	مناعة تكيفية	(3)

- 🐠 لماذا يعتبر البنكرياس غدة مختلطة ؟
 - أ لأنه مزدوج الوظيفة
 - (ج) لأن به نوعين من الخلايا

- ب لأنه يمثل غدة قنوية ولاقنوية
- (الله المرد المعين من المرمونات
- من الشكل التالى الذى يوضح خطوات تكوين المشيج المؤنث فى نبات زهرى، أين تحدث العمليتان (-0) ، (-0) على الترتيب ؟



- (أ) البويضة / المبيض
- 🚓 الكيس الجنيني / المبيض

- (ب) البويضة / الكيس الجنيني
- (د) الكيس الجنيني / المبيض

اإذا كانت شفرات الأحماض الأمينية كالآتى :

Glu = GAA - GAG . His = CAU - CAC . Pro = CCU - CCC - CCA - CCG

أى مما يلي يعبر عن mRNA الذي يمثل شفرة البروتين المكون من (Glu – His – Pro) ؟

GAA CAU CAG

GAA CAC CAG

GAA CAC CCG

- GAG CAG CCC
- 10 أي البدائل التالية يعبر عن وسائل خط الدفاع الأول في الجسم ؟
 - أ الجلد / الإفرازات / حمض HCl / خلايا الدم البيضاء
- (ب) الدموع / الأغشية المخاطية / حمض HCl / الخلايا القاعدية
 - (ج) الجلد / الإفرازات / الأغشية المخاطية / حمض HCl
- (1) الإفرازات / الخلايا الصارية / خلايا الدم البيضاء / حمض HCl

🕦 الشكل البياني الذي أمامك يمثل عدد عظام أجزاء

الطرف العلوى الواحد في الإنسان، أي مما يلي يمثل الترتيب الصحيح لعظام هذا الطرف من

أعلى لأسفل ؟

- أل، ص، ع، س، م
- ب م، ص، ص، ع، ل
- و ، ص ، ع ، س ، ل
- ك ل، س، ع، ص، م



- <u> </u> أى العبارات التالية تتعارض مع عملية التكاثر ؟
 - أ تؤمن استمرار الأنواع على كوكب الأرض
- ب تستهلك كمية من الطاقة مماثلة لباقى العمليات الحيوية
- ج تستطيع الكائنات الحية استمرار حياتها دون القيام بالتكاثر
 - ن تبدأ عند بلوغ الكائن الحي مرحلة معينة من النمو

خلية كبدية	الحيوان المنوى	الكائن الحي
٦,٩٠	٣,٢٥	الإنسان
۲, ٤٩	١,٢٦	الدجاج
0, ٧٩	۲,٦٧	سمك السلمون

- الجدول المقابل يوضح كمية DNA فى خلايا ثلاثة كائنات مختلفة، ماذا تستنتج من تحليل هذه البيانات ؟
- أ كمية DNA في الثدييات ضعف كميته في الطيور
- کمیة DNA فی خلیة کبدیة ضعف
 الموجودة فی الحیوان المنوی
- ج كمية DNA تزداد بزيادة رقى الكائن الحي
- (د) كمية DNA تقل بزيادة رقى الكائن الحي




- أ يحتوى على الخلايا الليمفاوية الجذعية
 - (ب) محاط بأنسجة ضامة
- ﴿ ينتج نوع من الخلايا يمثل من ٢٠ ٪: ٣٠ ٪ من خلايا الدم البيضاء
 - (د) غير مرتبط وظيفيًا بالعقد الليمفاوية



نسيج عظمي

- 🕜 من الشكل المقابل، ماذا يوجد برحم الأم الحامل بهؤلاء التوائم؟
 - أ) مشيمة واحدة وكيس جنيني واحد
 - (ب) مشیمتان وکیس جنینی واحد
 - (ج) مشيمة واحدة وثلاثة أكياس جنينية
 - (د) مشیمتان وکیسان جنینیان



الجدول التالى يتضمن بيانات أربعة نباتات (-0) ، (0) ، (0) ، (0) ، (0) متماثلة فى الحجم، تم ريها بكميات متساوية من الماء ووضعت فى نفس الظروف البيئية، ادرسه ثم أجب :

النبات (ل)	النبات (ع)	النبات (ص)	النبات (س)	
۲.	٨	١.	١٥	عدد الأوراق
۸٠	۲	١٥٠	١	عدد الثغور في كل ورقة
۸,۰مم	٦,٠مم	۱ مم	٣,٠مم	سمك طبقة الكيوتين
٣٠٠٠	٣٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	عدد الشعيرات الجذرية

أي النباتات أكثر مقاومة للجفاف ؟


J (2)

(ج) ع

(ب) ص

<u>(أ</u> س


المنحنى التالى يوضح بعض التغيرات المحتمل حدوثها بمعدل سكر الجلوكوز بالدم، أى الاختيارات بالجدول المقابل له يوضح الهرمونات التى تُفرز ليتغير المنحنى من ($^{(2)}$) \rightarrow ($^{(2)}$) ومن ($^{(2)}$) ومن ($^{(2)}$) ومن ($^{(2)}$) ?




		. , ,	
من (۶) 🛶 (حن)	من (ح)	من (۱) 🛶 (۲)	
الجلوكاجون	الأدرينالين	الأنسولين	(1)
الأدرينالين	الجلوكاجون	الأنسولين	9
الأدرينالين	الأنسولين	الجلوكاجون	\odot
الأنسولين	الأدرينالين	الجلوكاجون	(J

- تعرض بعض الأطفال حديثى الولادة إلى عدم نزول إحدى الخصيتين في كيس الصفن فيما يسمى بالخصية المعلقة، ماذا يحدث إذا لم يعالج هؤلاء الأطفال ؟
 - أ إنتاج المنى عند البلوغ بكمية أقل
 - 💬 عدم إنتاج المنى عند البلوغ مسببًا العقم
- (ج) توقف عمل الغدد التناسلية الملحقة
- ك عدم قدرة الشخص على التزاوج عند البلوغ
 - 📆 أى مما يلى يمكن حدوثه إذا أصبح شريطا DNA فى وضع متماثل ؟
 - أ تتأثر الروابط التساهمية في النيوكليوتيدة
 - (ب) ترتبط جميع قواعد الأدينين مع قواعد الثايمين
 - 🚓 تتأثر الروابط الهيدروچينية بين القواعد النيتروچينية
 - ك ترتبط جميع قواعد الجوانين مع قواعد السيتوزين

🔟 أى من الأشكال البيانية التالية يعبر عن تركيز المستقبلات في أحد النباتات عند تعرضه للإصابة بميكروب ؟






1






 \odot


- فى الشكل المقابل، أى مما يلى ليس من أجزاء الجهاز التناسلي في أنثى الإنسان ؟
 - أ س
 - (ب) ص
 - J ⋺
 - ك ص،ع







من خلال الشكل المقابل والذي يوضح إحدى العمليات الحيوية في الخلية، أي مما يلي يمكن أن يتأثر بعامل الإطلاق ؟

- (أ) س ، ص
- (ب)س، ص،ع،ل
 - ج س،ع،ل
 - (د) ص ، ل
- 🖚 ماذا يحدث عند انخفاض ضغط الدم لامرأة في نهاية الشهر التاسع من الحمل ؟
 - (أ) يزداد إفراز هرمون ADH ويقل إفراز هرمون الريلاكسين
 - ب يقل إفراز هرمون ADH ويزداد إفراز هرمون الريلاكسين
 - (ج) يقل إفراز كل من هرموني ADH والريلاكسين
 - (د) يزداد إفراز كل من هرموني ADH والريلاكسين
 - 📆 في حالة التكاثر الجنسي لنحل العسل تحصل الشغالات على
 - أ كل الكروموسومات للذكر ونصف الكروموسومات للملكة
 - (ب) نصف الكروموسومات للذكر ونصف الكروموسومات للملكة
 - (کل الکروموسومات لکل من الذکر والملکة
 - ل كل الكروموسومات للملكة ونصف الكروموسومات للذكر
 - في أى مما يلى يمثل استجابة النبات كما يوضحه الشكل المقابل ؟
 - أ التخلص من النسيج المصاب
 - (ب) ترسب الصموغ
 - ج انتفاخ الجدُر الخلوية
 - (ل) الإحاطة بغلاف عازل







- (1) الأعمدة الممثلة في الشكل المقابل توضح مكونات جزىء DNA ونسبتها، أي مما يلي يعتبر صحيحًا ؟
- (ع) ، (ل) يمثلان أدينين وثايمين
- (ب) (س) ، (م) يمثلان سكر وفوسفات
 - (ص) ، (ع) يمثلان البيورينات
- (((ص) ، (ص) ، (ع) ، (م) قواعد نیتروچینیة




- الشكل المقابل يوضح ثلاثة محاليق في جزء من نبات متسلق، أي العبارات التالية غير صحيحة بالنسبة للشكل ؟
- (أ) ظهور المحلاق (٦) على النبات بعد ظهور المحلاق (٣)
- (ب) المحلاق (٦) غير مغلظ الجدار والمحلاق (٣) مغلظ الجدار
 - (ح) المحلاق (٦) غير متموج والمحلاق (١) متموج
- الأنسجة الدعامية في المحلاق (٦) أكثر من الأنسجة
 الدعامية في المحلاق (٣)



- لاختلاف فى تركيز الأكسچين الله المقابل ؟ بين التراكيب الموضحة بالشكل المقابل ؟
- التركيز في (-0) ، (-0) أكبر منه في (3)
 - (-) التركيز في (-0) أكبر منه في (-0)
- التركيز في (ع) أكبر منه في (س) ، (ص)
 - (ك التركيز في (ص) أكبر منه في (س)



- ارتباط الجسم المناعى الموضح بالشكل بالأنتيچين ؟
 - (A) تشكيل الأحماض الأمينية للتركيب
 - (C) تتابع الأحماض الأمينية للتركيب
 - (B) أنواع الأحماض الأمينية بالتركيب
- (D) الشكل الفراغى للأحماض الأمينية بالتركيب



الشكل المقابل يوضح جزى عملية التضاعف، عند أى جزء التضاعف، عند أى جزء يقوم إنزيم بلمرة DNA بإضافة نيوكليوتيدات جديدة ؟

- (i) -u
- (ب) ص
- ⊕ ع
- J (3)

📵 ادرس الجدول التالي، ثم أجب:

J	ع	ص	-ن	نوع النبات		
١٣.	۸۰	١٢.	١	فى وجود النحل	1 261	
١.	۸۰	۸۰	۲.	في غياب النحل	عدد الثمار	

أى النباتات التالية الأكثر اعتمادًا على النحل في حدوث عملية التلقيح الخلطي ؟


7 (3)

€ €

(ب) ص


(أ) س

(الشكل المقابل يوضح نتيجة تجارب على ثلاث قطع متساوية الأبعاد من درنة البطاطس، أى الاختيارات بالجدول التالى يفسر ما حدث لكل منها ؟



(٣)	(٢)	(1)	
وضعت في محلول مركز	وضعت في الماء المقطر	تم غليها في الماء	(1)
وضعت في محلول مركز	تم غليها في الماء	وضعت في الماء المقطر	<u>(i)</u>
وضعت في الماء المقطر	تم غليها في الماء	وضعت في محلول مركز	(3)
تم غليها في الماء	وضعت في الماء المقطر	وضعت في محلول مركز	(7)

🐼 أى من الثنائيات التالية تربطها علاقة غير صحيحة للتغيرات التي تمثلها الأشكال البيانية التالية في جسم إنسان؟





- أ التجدد
- (إنتاج الجراثيم
 - ج التبرعم
- ن الانشطار الثنائي





فى المخطط المقابل، تمثل البكتيريا (S) سلالة البكتيريا المميتة، حيث تم إضافتها للبكتيريا (R) قبل وبعد معاملتها بالإنزيمات (۱) ، (۱) ، (۳) بالترتيب لاختبار عملية التحول البكتيرى، ماذا يمكن أن تمثل هذه الإنزيمات ؟

الإنزيم (٣)	الإنزيم (٢)	الإنزيم(١)	
ليبيز	ريبونيوكليز	دى أكسى ريبونيوكليز	
دى أكسى ريبونيوكليز	ريبونيوكليز	ليبيز	(£)
ليبيز	دى أكسى ريبونيوكليز	ريبونيوكليز	<u> </u>
ريبونيوكليز	دى أكسى ريبونيوكليز	ليبيز	(5)

اسم الطالب (رباعيًّا) :

وتعليمات: ظلل الدائرة المقابلة تمامًا للإجابة الصحيحة. إذا ظللت الدائرة أمام الإجابة الخطأ، اشطب عليها بشكل واضح ثم ظلل الدائرة المقابلة للإجابة الصحيحة.

(3)	(<u>*</u>)	(Ļ	۲٦. (أ	3	(*)		1.
(3)	(4)	ب	٧٧. (أ	3	(2)	(ب)	7.
(3)	(À)	(i)	۸۶. (أ	3	(2)	(ب)	Ť T
(3)	(4)	ب	١٩. (أ	3	(2)	(ب)	j .£
(3)	(4)	ب	1.4.	3	(2)	(ب)	(i) .0
(3)	(3)	ب	17.	3	(2)	(ب)	r. (j
(3)	(4)	ب	17.	3	(2)	(ب)	(i) .Y
(3)	(4)	ب	1.44	3	(2)	(ب)	(i) .A
(3)	(4)	ب	1.72	3	(2)	(ب)	ĵ.9
(3)	(4)	ب	j	3	(2)	(1 .1.
(3)	(*)	(ب)	(i).٣٦	3	(2)	ب	· . · · ·
(3)	(*)	(ب)	1.44	3	(2)	ب	71.
(3)	(*)	(4)	١٠٣٨	3	(2)	(ب)	1.18
(3)	(2)	ب	1.79	3	(*)	(ب)	1.15
(3)	(2)	(4)	1.2.	3	(2)	(ب)	1) .10
(3)	(2)	(i)	13. (1	3	(2)	(ب)	٢١. (١)
(3)	(2)	ڔ	13.	3	(<u>*</u>	(ب)	1).14
(3)	(3)	(ب	1.54	3	(>)	(ب)	1.14
(3)	(*)	(¢)	13.55	3	(<u>*</u>)	(ب)	1.19
(3)	(2)	(Ļ)	1 .50	3	(>)	(ب)	·7.
3	(*)	(e)	13.	3	(<u>></u>)	(ب)	17. (į
(3)	(*)	ب	1.57	3	(>)	(ب)	77.
(3)	(3)	(ب	1.54	3	(>)	(ب)	77.
(3)	(*)	(ب	1.19	3	(<u>*</u>	(ب)	37.
(3)	(%)	ب	1 .00	٥	(?)	(ب)	ه٢. رأ

الامتحان

الامتحان الأحيـــاء

الإجابات

الصف $\mathbf{3}$ الثانوي











77.

٧٧. (١)

٨٦. (١)

1.

1 .4.

17.

۱۳۰ (آ

1.44

1 .45

1 .40

17.

1.44

1.44

1 . 49

1) .2.

13.

13. (1)

1 .24

ب

(ب)

(ب

ب

(ب)

(ب)

ب

(ب

(ب)

(ب

(ب

(ب)

(ب)

(.

(4)

(ب

(ب)

(ب

- (3) (ج
- (ج) (3)
- 3 ج
- (3) (مح)
- ج (3)
- (3) ج ج (3)
- 3 ج
- (مج (3)
- (3) ج (2)
- 3
- 3
- 3
- 3
- (3)
- (3)

- (3)
- (3)

- (3)

- (3)

- الامتحان

(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) 3 (3) (3) 3 (3) (3) (3) 3 (3) (3) 3 (3) (3)

(3)

ج (ج)

ج

(2)

(2)

(2) (مح)

(2) (2)

ج

(2)

(مح) ج

(2)

ج

? (2)

(2)

(2)

(2) ج

3 (2)

(3) (2) ج (3)

(3) (مح

01

13. (1) (ب (ب 1) .20 ب 13. (1) (ب 1) .٤٧ (ب) 1 . ٤٨

(ب) 1 .29 (ب) 1) .00





(ب







1.

٠,٢

(3) (2)

(3) ج

(مح (3)

(3) (مج) ج (3)

(3) ج

(3) ج 3 (مح

ج (3)

(مج

(2)

(2)

ج

ج

ج

ج

ج

ج

ج

ج

(مح

ج

ج

ج

ج

(3)

3

3

3

3

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(i) .o.

(ب

ب

ج

(2)

(2)

ج

(ج

ج

(مج

(2)

(2)

(مج)

ج

(مج)

ج

(2)

(مج

(2)

(2)

(مح

(2)

(2)

ج

(2)

(2)

ج

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

3

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

3

(3)

(3)

(3)

3

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

r). 🕦 ٧٧. (١) (ب

(ب

٨٦. (١)

١٩. (١)

(ب (i) .٣٠

17. (1) (ب)

17. (ب 1.44 ب

37. (ب)

ب ٥٣. (أ

(ب ۲۳. (۱)

(ب 1 . 44

۱۳۸ (أ ب

(ب) 1 . 49

(0) 1 .2.

ب 13. (1)

(ب 13. (1)

13.6 (ب

12. (1) (ب

(ب) 1 .20

ب 13. (1)

1 .27 (ب

(ب 1 . ٤٨

ب 1) . ٤٩

(ب

ج

٥٢

إجابة امتحان







(ب



(1)

ج

(2)

(مح

ج

(مج

ج

ج

ج

(2)

?

?

(2)

ج

ج

(مح

ج

(2)

ج

(مح

ج

(مح

ج

ج

ج

- (3)
- (3)
- (3)
- 3
- (3) (3)
- 3
- 3
- (3)
- 3
- 3
- 3
- 3
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)

ج (ب)

ج

ج

ج

ج

ج

ج

ج

ج

ج

ج

ج

ج

ج

ج

(2)

ج

ج

ج

(مج

(مج

ج

ج

(3)

(3)

(3)

3

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

3

(3)

3

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

3

(3)

3

(3)

(3)

- 17.
- ب ٧٧. (١
- ب ۸۶. (۱)
- ٥٦. (١) ((,
- (ب 1 .4.
- (ب 17.
- ۱۳. (۱ ب
- 1.44 (ب
- (ب) 37.
- 1 .40 (ب)
- ب ۲۳. (۱
- (, 1.44
- ۸۳. (۱
- (ب
- ب 1 . 49
- (1) 1 .2.
- 13. (i)
- (2) (ب 73.
 - - (ب) 13.27
 - (ب 1 .22
 - (ب 1) .20

 - (ب 13.
 - ب 1) .٤٧

 - (ب) 1) .٤٨
 - (ب 1 . ٤٩
- (مج
- 1) .0.
- ب